"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ"ООД

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ СНИМКИ, ВЕРТИКАЛНИ ПЛАНИРОВКИ,
ТРАСИРОВКИ , КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ
ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

гр.Шумен
Ул."Съединение" 109,ет. 2,офис 17 тел./факс:054/802 772
GSM:0897/414370 e-mail:evrostroikonsult@abv.bg

ОБЕКТ: "АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО"

ЧАСТ: ПЪТНА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за Асфал
Пр. № 17
Гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Възложител: .....

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12589
ОЛАЙ
ОЛЕВ
ПРАВОСПОСОБНОСТ

Водещ проектант: ..... чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/
/инж. Н. Колев/
/подпис/

Управител ..... чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/
/ инж. И. Илиев /

ООД * ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ

Съгласували проектанти:

Част Геодезическа:..... чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/
/инж. И. Илиев/

Част ПБЗ и ПБ:..... чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/
...../инж. Н. Колев/

2014 г.

ОБЕКТ: "АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО"

ЧАСТ: ПЪТНА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОБЩА ЧАСТ

Настоящият проект е изготвен съгласно договор за проектиране с Възложителя Община Суворово.

Основна цел на проекта е да се даде техническо решение за ремонт, възстановяване и достигане необходимата носимоспособност настилката на улици от уличната мрежа на град Суворово, община Суворово, както следва:

1. ул. „Л. Каравелов от ОТ 329 до ОТ 332;
2. ул. „Г. С. Раковски“ от ОТ 332 до ОТ 345;
3. ул. „Република“ от ОТ 280 до ОТ 326;
4. ул. „Х. Димитър“ от център до ОТ 215;
5. ул. „Хр. Ботев“ от ОТ 90 до ОТ 91;
6. ул. „Острата чешма“ от ОТ 72 до ОТ 124;
7. ул. „Плиска“ от ОТ 84 до ОТ 128;
8. ул. „Пирин“ от ОТ 83 до ОТ 84;
9. ул. „Преслав“ от ОТ 75 до ОТ 81;
10. ул. „Оборище“ от ОТ 288 до ОТ 322;
11. ул. „Панагюрище“ от ОТ 314 до ОТ 321;
12. ул. „Ильо Войвода“ от ОТ 317 до ОТ 318;
13. ул. „Драган Стоянов” от ОТ 261 до ОТ 273;

Съгласно договора в проекта са разгледани участъци от уличната мрежа на град Суворово, които са определени съвместно с представители на общинската администрация, в зависимост от състоянието на уличната настилка и съответните й елементи и степента на изграждане на техническата инфраструктура.

При разработване на настоящия проект са спазени изискванията на заданието за проектиране и действащата нормативна база за проектиране и строителство на комуникационно - транспортните системи в урбанизираните територии, а именно:

– Закон за устройство на територията;

- Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
- Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникацинно - транспортните системи в урбанизираните територии;
- Закон за движение по пътищата;
- Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

В настоящата проектна част се предоставят чертежи, подробни ведомости и количествени сметки за изпълнение на СМР за обекта.

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

За установяване на съществуващото положение на уличната мрежа в град Суворово са извършени подробни проучвания включващи:

- преглед на кадастралните карти и регулационния план на населеното място;
- оглед и възстановяване, където е възможно на осовата мрежа;
- оглед и възстановяване на геодезическата мрежа;
- съпоставяне на съществуващото положение с действащата улична регулация и определяне на съществуващите улични габарити;
- огледи за установяване състоянието на уличната настилка, съществуващите тротоари и бордюри.

1. Общо състояние

ул. „Л. Каравелов" – L = 87,35 м

от ОТ 329 до ОТ 332

- Пътно платно - 6.00 м;
- Бордюри - 2 x 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 – 2.50 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 – 2.50 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно".

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Г. С. Раковски“– L = 125,02 м

от ОТ 332 до ОТ 345

- Пътно платно - 6.00 м;
- Бордюри - 2 x 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 – 2.50 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 – 2.50 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Република“– L = 201,14 м

от ОТ 280 до ОТ 326

- Пътно платно - 5.00 - 6.00 м;
- Бордюри - 2 x 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 – 3.50 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 – 3.50 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Х. Димитър“ – L = 107,90 м

от център до ОТ 215

- Пътно платно - 6.00 м;
- Бордюри - 2 x 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Хр. Ботев“ – L = 45,56 м

от ОТ 90 до ОТ 91

- Пътно платно - 6.00 м;
- Бордюри - 2 х 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.50 м;
- Тротоар отдясно - 2.50 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е V клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Острата чешма“– L = 99,43 м

от ОТ 72 до ОТ 124

- Пътно платно - 6.00 м;
- Бордюри - 2 х 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.50 м;
- Тротоар отдясно - 2.50 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е V клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Плиска“– L = 120,16 м

от ОТ 84 до ОТ 128

- Пътно платно - 5.00 м;
- Бордюри - 2 х 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Пирин“ – L = 146,85 м

от ОТ 83 до ОТ 84

- Пътно платно - 5.00 м;
- Бордюри - 2 х 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Преслав“ – L = 166,67 м

от ОТ 75 до ОТ 81

- Пътно платно - 5.00 м;
- Бордюри - 2 х 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Оборище“ – L = 270,05 м

от ОТ 288 до ОТ 322

- Пътно платно - 6.00 м;
- Бордюри - 2 х 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е V клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

ул. „Панагюрище“ от ОТ 314 до ОТ 321– L = 344,60 м

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е V клас.

Категория на движението – „Средно”.

от ОТ 314 до ОТ 320

- Пътно платно - 6.00 м;
- Бордюри - 2 x 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.50 м;
- Тротоар отдясно - 2.50 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е V клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

от ОТ 320 до ОТ 321

В този участък /между улиците „Хан Крум” и „Стефан Караджа”/ уличното платно не е изградено и не полагана настилка. Уличната регулация позволява трасето на улицата да се продължи от ОТ320 до ОТ321 със същия габарит, както в участъка от ОТ314 до ОТ320.

ул. „Ильо Войвода“ – L = 140,00 м

от ОТ 317 до ОТ 318

- Пътно платно - 5.50 м;
- Бордюри - 2 x 18/35/50;
- Тротоар отляво - 2.00 м;
- Тротоар отдясно - 2.00 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е VI клас.

Категория на движението – „Средно”.

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

Ул. „Драган Стоянов”– L = 706,32 м

от ОТ 261 до ОТ 273

- Пътно платно - 8.50 м;
- Бордюри - 2 х 18/35/50;
- Тротоар отляво - 3.50 м;
- Тротоар отдясно - 3.50 м.

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е V клас.

Категория на движението – „Средно".

Асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и деформации. Участъкът от улицата преминава през силно застроена част на населеното място.

2. Ситуация, надлъжен и напречен профил

Ситуационно улиците са изградени в план съгласно действащия ПРЗ за град Суворово. Теренът, на който е разположено населеното място е от равнинен до хълмист и дава добра възможност за повърхностно отводняване на уличната мрежа.

Трасетата на по-голяма част от разглежданите улични участъци са от прави елементи. По трасетата на някои от улиците са оформени и хоризонтални криви, които са с изискващите се за класа им радиуси.

Бордюрните линии са неоформени, бордюрите са с различна височина и са разкривени, а на отделни места липсват.

Съществуващите напречени профили отговарят на изискванията на Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникацинно - транспортните системи в урбанизираните територии и класа на улиците. Установената минимална ширина на уличната настилка е 5.00 м.

3. Състояние на уличната настилка

Състоянието на уличната настилка е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. Използваният подход за оценката е анализ на съществуващите повреди. Установено е, че всички предложени за проектиране улици са с асфалтова настилка, която е много стара и силно повредена, а на места и напълно разрушена.

По трасетата на всички разглеждани в проекта улични участъци са положение ВиК съоръжения. Асфалтовата настилка е възстановявана чатично,

само в зоната на изкопите за канализация, което е довело до разрушаване на целостта й, като са се появили и допълнителни повреди и деформации.

В по-голямата част на улиците съществуващата конструкция на асфалтовата настилка е следната:

- асфалтобетон - 4 – 6 см;
- основа от трошен камък - средно 30 - 35 см.

Вследствие на лошото отводняване повърхността на асфалтовата настилка е силно замърсена.

4. Състояние на отводняването

Вследствие на лошото състояние на уличната настилка отводняването е лошо. В зоните на разрушенията на асфалтовото покритие се задържа вода, която прониква в основните пластове и причинява допълнителни разрушения в зоната на трошенокаменната основа и земното платно.

Независимо от благоприятните наклони за бързо оттичане на повърхностните води на много места са констатирани множество безотточни зони.

5. Принадлежности на пътя

Вертикалната сигнализация липсва и следва да се възстанови напълно.

Хоризонталната маркировка е заличена и следва да се възстанови напълно.

III. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ПОЛСКО ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

На обекта е извършен пикетаж в оста на улиците през 10 м. Извършено е подробно заснемане на всички елементи на улиците. За определяне на действителните нива на заснетите елементи са ползвани точки от геодезическата мрежа на град Суворово.

Използвани са кадастралния и регулационния план и допълнителна информация за град Суворово, предоставена от Община Суворово.

IV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Целта на проекта е да се даде проектно решение за усилване на конструкцията на уличната настилка, за да се достигне необходимата

носимоспособност, чрез извършване на ремонт и възстановяване на основните пластове и асфалтовото покритие в разглежданите участъци от уличната мрежа на град Суворово. Проектното решение разглежда следните видове работи:

- ремонт и възстановяване на уличното платно, където е необходимо;
- подмяна на уличните бордюри с нови;
- ремонт и възстановяване на уличната настилка и полагане на нови асфалтобетонови пластове;
- монтиране на нови и възстановяване на пътните принадлежности.

Категория на движението за отделните улични участъци се запазва.

Класът на улиците се запазва.

Проектното решение за рехабилитация на асфалтовата настилка не предвижда промяна на габаритите, трасетата и профилите на разглежданите улични участъци.

Проектното решение за рехабилитацията на асфалтовата настилка в разглежданите участъци е съобразено и със съществуващото положение на останалата част от уличната мрежа на град Суворово и състоянието на уличната настилка в тази част.

От гледна точка на финансирането и бюджета на проекта са предвидени всички възможни видове работи, които са необходими за достигане основната цел на проекта.

1. Ситуация, надлъжен и напречен профил

При проектирането на елементите на улиците са спазени всички изисквания на Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникацинно - транспортните системи в урбанизираните територии.

При проектиране на нивелетите на улиците са спазени изискванията на Чл. 49. (1) на Наредба 2 /вертикални криви се проектират при всички чупки на нивелетата, при които бисектрисата на чупката при минималния радиус е по-голяма от 5 cm/.

За всички улици се запазва съществуващият габарит и не се променят геометричните елементи на трасетата им.

По отношение на ситуацията е предвидено да се монтират нови улични бордюри за да се оформят уличните платна и да се укрепи уличната настилка. Останалите съществуващи улични елементи се запазват.

За участъците от уличната мрежа, които се заустват в или пресичат вече ремонтирани улици е прието обхвата на ремонтните работи да започва и завършва в местата, където е заустена ремонтираната настилка на другите улици.

За участъците от уличната мрежа, които се заустват в или пресичат улици, които не са ремонтирани и не са включени в проекта е прието в обхвата на ремонтните работи да се включат и заустванията и кръстовищата с другите улици.

При проектирането на рехабилитацията на асфалтовата настилка на разглежданите участъци, теоретичната ос за всяка улица е прието да съвпада с дейстителната й ос.

Нивелетите са проектирани по теоретичните оси и са собразени с нивата по ръбовете на настилката и типа на възстановяване на асфалтовата настилка. Следено е и за това, проектните нива на рехабилитираната асфалтова настилка да не се повдигат много над съществуващите, с цел да не се надвишават нивата на съществуващите улични елементи и части от тях -тротоари, подходи към имотите, входове към имотите, които не са предвидени за подмяна или ремонт.

По отношение на напречните профили на уличните платна е предвидено да се запазят максимално съществуващите напречни наклони, които за улиците с ширина по-малка от 6.00 м са едностранни. С цел да се запазят максимално нивата на уличната настилка спрямо съществуващите тротоари, подходи и входове към имотите е предвидено новата асфалтова настилка да се изпълни с минимален наклон 1.5 %, който е минималния допустим напречен наклон при рехабилитации на улични настилки.

2. Възстановяване на уличното платно и уличната настилка

Възстановяването на уличното платно и уличната настилка включват подмяна на съществуващите бордюри с нови, ремонт на съществуващата улична настилка и полагане на нов износващ пласт от плътен асфалтобетон.

За всички улици е предвидена следната технология:

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. демонтират се старите улични бордюри и се извозват до лицензирано депо за строителни отпадъци;
4. монтират нови бетонови бордюри 18/35/50 по БДС EN 1340;
5. възстановяват се разрушените при смяната на бордюрите части от бетоновите подходи /гаражни рампи/ и пътеки към имотите.
6. почиства се повърхността на уличната настилка;

7. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
8. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
9. полагат се новите асфалтови пластове;
10. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
11. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

3. Локални ремонти

Локалните ремонти, които са предвидени в настоящия проект са свързани с доизграждането на трасетата на улиците:

- ул. „Г. С. Раковски“ – за оформяне на заустването и оформяне на кръстовище с улица „Жельо Войвода“ при ОТ345;
- ул. „Панагюрище“ – за удължаване на уличното платно в неизградения участък от ОТ320 /ул. “Хан Крум” до ОТ321 /ул. “Стефан Караджа” ;

Локалните ремонти предвиждат следните работи:

- изкоп за оформяне на земното легло;
- демонтаж на съществуващите бордюри;
- монтаж на нови бетонови бордюри 18/35/50 по БДС EN 1340
- полагане на основата на уличната настилка;
- полагане на асфалтови пластове

4. Възстановяване на отводняването

Отводняването на уличните платна е повърхностно и отвеждането на повърхностните води се провежда чрез надлъжните и напречните наклони.

Проектираните елементи на ситуацията, напречния профил и надлъжния профил на участъците включени в проекта спомагат за осигуряване на добро отводняване на района.

Възстановяването на настилката и подмяната на уличните бордюри с нови е основния фактор за бързото оттичане на повърхностните води и доброто отводняване на уличната настилка.

5. Постоянна организация на движението

Вертикалната сигнализация е проектирана съгласно изискванията на Наредба №18 за сигнализация на пътищата. Предвидените пътните знаци са в съчетание с хоризонтална маркировка.

Хоризонталната маркировка е проектирана съгласно изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Предвидена е да се изпълни от бяла боя без перли.

Предвидено е цялостно възстановяване на вертикалната сигнализация като се монтират нови рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006.

След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка.

В чертежната част на проекта са приложени чертежи с проектираната постоянна организация на движение.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12589
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Проектант: ..... **/ инж. Н. Колев /**

Съгласували проектанти:


Част Геодезическа: ..... /инж. И. Илиев/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Част ПБЗ и ПБ:..... /инж. Н. Колев/

ул. „Л. Каравелов

от ОТ 329 до ОТ 332;




чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект: "Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Николай Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж.
		Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
	Участък: *Улица "Любен Каравелов" от ОТ 329 до ОТ 332*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 1.1.1	Управител: инж.

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката											
Категория на почвата											
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	4.18% / 10	2.66%							2.25% / 17.45		
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	172.567	172.985	173.251	173.516	173.782	174.047	174.313	174.579	174.803	174.968	
ТЕРЕННИ КОТИ	172.567	172.965	173.181	173.345	173.613	174.006	174.278	174.579	174.774	174.968	
Разстояния между точките	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.35	
Имена на точките	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Хектометрах	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	87.350	
Километрах											
Елементи на полигона	30.11					57.24					

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ПЪТНА
за Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово
по № 27 - 9 / 13
Гл. архитект:
30 -10- 2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12589
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТА


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		
	Участък:	Улица "Любен Каравелов" от ОТ 329 до ОТ 332	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	
			Фаза: Технически проект	чертеж № 1.2.1	

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Николай К
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. извършват се изкопните работи за уширяване на уличното платно, до проектното ниво;
6. монтират се новите бордюри;
7. полага се основата от несортиран трошен камък в уширението на уличното платно до нивото на съществуващата трошенокаменна основа;
8. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
9. асфалтовите пластове в се полагат едновременно по цялата ширина на уличното платно;
10. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
11. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 ал. 2 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект/ част
за Асфалтиране на улици
Пр. №
Гл. архитект:
20-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12589
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБЕНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Николай Колев Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П.Б.З и П.Б: инж. Николай Колев
	Участък:	Улица "Любен Каравелов" от ОТ 329 до ОТ 332	Фаза: Технически проект	чертеж № 1.3.1	Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Нико
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Николай
	Участък:	*Улица "Любен Каравелов" от ОТ 329 до ОТ 332*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 1.4.1	Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Г. С. Раковски“
от ОТ 332 до ОТ 345;




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
	Участък:	Улица „Г. С. Раковски" от ОТ 332 до ОТ 345	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
			Фаза: Технически проект	чертеж № 2.1.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Николай Ко
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Ко
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката															
Категория на почвата															
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	1.97% / 70								1.71% / 40				0.45% / 15.69		
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	175.021	175.218	175.415	175.612	175.809	175.888	176.006	176.203	176.400	176.570	176.741	176.911	177.082	177.037	177.015
ТЕРЕННИ КОТИ	175.001	175.211	175.378	175.585	175.738	175.790	175.877	176.068	176.380	176.489	176.642	176.834	177.093	177.232	177.015
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.02
Имена на точките	100	101	102	103	104	ОТ333	105	106	107	108	109	110	111	112	113
Хектометраж	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	44.002	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	00.000	10.000	20.000	25.018
Километраж												0+100.00			
Елементи на полигона	44.00						81.02								

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. ___ от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
Пр. №
Гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12539
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект: "Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ	Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Проектант: инж. Николай чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/
		Част: ПЪТНА — мащаб 1: 1000/100	Съгласували проектанти по части:
			Част: Геодезия — инж. Илия Илиев
			Част: П Б З и П Б — инж. Николай чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/
	Участък: Улица „Г. С. Раковски" от ОТ 332 до ОТ 345	Фаза: Технически проект — чертеж № 2.2.1	Управител: инж. Илия Илиев

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

от ОТ332 до км 0+070



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. ____ от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ О СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
Пр. №
Гл. архит
30-1

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрация № 12589
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Нико
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	Улица „Г. С. Раковски" от ОТ 332 до ОТ 345	Фаза: Технически проект	чертеж № 2.3.1	Част: П Б З и П Б: инж. Ни
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

от км 0+070 до ОТ345



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. извършват се изкопните работи за уширяване на уличното платно, до проектното ниво;
6. монтират се новите бордюри;
7. полага се основата от несортиран трошен камък в уширението на уличното платно до нивото на съществуващата трошенокаменна основа;
8. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
9. асфалтовите пластове в се полагат едновременно по цялата ширина на уличното платно;
10. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
11. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 ал. 2 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част АСФАЛТИ
за
Пр. № 22
Гл. архитект
30-10-2017

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12589
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Ник
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Никол
	Участък:	Улица „Г. С. Раковски" от ОТ 332 до ОТ 345	Фаза: Технически проект	чертеж № 2.3.2	Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	
	Участък:	*Улица „Г. С. Раковски" от ОТ 332 до ОТ 345*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 2.4.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Нико
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Нико
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Република“

от ОТ 280 до ОТ 326;




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Никола
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Република" от ОТ 280 до ОТ 326*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 3.1.1	Част: П Б З и П Б: инж. Никола
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката																	
Категория на почвата																	
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	0.70% 6	0.28% 64						0.42% 20		R=0 T=40.00,S=0.000				2.26% 10		1.47% 11.21	
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	168.548	168.517	168.546	168.574	168.602	168.631	168.659	168.688	168.730	168.771	168.836	168.947	169.104	169.307	169.533	169.680	169.696
ТЕРЕННИ КОТИ	168.548	168.478	168.462	168.511	168.536	168.528	168.582	168.636	168.689	168.752	168.813	168.929	169.053	169.244	169.533	169.680	169.696
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.14
Имена на точките	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Хектометраж	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	00.000	01.140
Километраж						0+100.00										0+200.00	
Елементи на полигона	151.14																

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 17589
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
КИИП

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ОБЩИНА СУВОРОВО


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"УТ"
Гл. архитект:
30-10-2014
арх. В. Петков

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж:	НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант	инж. Ни…
						Проектант	инж. Ни…
						Съгласували проектанти по части:	
			Част:	ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
						Част: П Б З и П Б	инж. Николай…
	Участък:	Улица „Република" от ОТ 280 до ОТ 326	Фаза:	Технически проект	чертеж № 3.2.1	Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. ... от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ...
за ...
Пр. №
Л. ар.
30-10-2017

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12539
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. ...
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. ...
	Участък:	Улица „Република" от ОТ 280 до ОТ 326	Фаза: Технически проект	чертеж № 3.3.1	Съгласували проектанти по част: Част: Геодезия — инж. Илия Илиев; Част: П Б З и П Б — инж. Ник...
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Нико
	Участък:	*Улица „Република" от ОТ 280 до ОТ 326*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 3.4.1	Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Никол
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Х. Димитър“
от център до ОТ 215;



ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 192 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
Гл. архитект:
30-10-2016

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 13589
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
	Участък:	*Улица „Хаджи Димитър" от център до ОТ 215*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 4.1.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Н
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Кол
Управител	инж.

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката													
Категория на почвата													
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ		1.39%				70			1.09%			38.01	
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	169.967	170.106	170.245	170.384	170.522	170.661	170.800	170.939	171.048	171.157	171.265	171.351	
ТЕРЕННИ КОТИ	169.940	170.106	170.210	170.352	170.472	170.602	170.744	170.919	171.043	171.118	171.220	171.351	
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.90	
Имена на точките	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Хектометрах	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	00.000	07.900	
Километрах											0+100.00		
Елементи на полигона													

107.90

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част:
за
№ 27
Гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12589
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Проектант: инж. Ник
	Участък:	*Улица „Хаджи Димитър" от център до ОТ 215*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 4.2.1	Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Никол
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект, част ПУ
за Ремонт - ...
Пр. № 1.2...
Гл. архитект
30-10-...
арх. Ф. Пе...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12589
КИИП
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
ТС
ПЪЛНА П...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Н...
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев
	Участък:	*Улица „Хаджи Димитър" от център до ОТ 215*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 4.3.1	Управител: инж. Илия...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Нико Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Н Управител: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Хаджи Димитър" от център до ОТ 215*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 4.4.1	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Хр. Ботев“

от ОТ 90 до ОТ 91;




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ
	Участък:	*Улица „Хр. Ботев" от ОТ 90 до ОТ 91*	Част: ПЪТНА — мащаб 1: 500 Фаза: *Технически проект* — чертеж № 5.1.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Нико
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Колев
Управител	инж. Илия

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката							
Категория на почвата							
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	2.28% / 10		1.05% / 35.82				
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	179.764	179.992	180.097	180.203	180.308	180.366	
ТЕРЕННИ КОТИ	179.764	179.972	180.051	180.161	180.277	180.346	
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	5.56	
Имена на точките	0	1	2	3	4	ОТ91	
Хектометрах	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	45.563	
Километрах							
Елементи на полигона	45.56						

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 42 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за Асфалт. на
Пр. № 27
Гл. архите
30.10.2014
арх.

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 125869
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕК
инж. ИВАЙЛО КОЛЕВ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж.
					Проектант: инж.
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж.
	Участък:	*Улица „Хр. Ботев" от ОТ 90 до ОТ 91*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Управител: инж.
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 5.2.1	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
Гл. архитект
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12588
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант / Проектант / Съгласували проектанти по части: / Част: Геодезия / Част: П Б З и П Б / Управител — инж. Илия Илиев
	Участък:	Улица „Хр. Ботев" от ОТ 90 до ОТ 91	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	
			Фаза: Технически проект	чертеж № 5.3.1	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
	Участък:	*Улица „Хр. Ботев" от ОТ 90 до ОТ 91*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 5.4.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Никол
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Никола
Управител	инж. Илия

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Острата чешма“


от ОТ 72 до ОТ 124;



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Никол
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев
	Участък:	Улица „Острата чешма" от ОТ 72 до ОТ 124	Фаза: Технически проект	чертеж № 6.1.1	Управител: инж. Илия

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ
			Част: ПЪТНА — мащаб 1: 500
	Участък:	*Улица „Острата чешма" от ОТ 72 до ОТ 124*	Фаза: *Технически проект* — чертеж № 6.1.2

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Нико
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Нико
Управител	инж. Илия

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката												
Категория на почвата												
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ						100.09					2.50%	
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	187.111	186.860	186.610	186.360	186.110	185.859	185.609	185.359	185.109	184.858	184.622	
ТЕРЕННИ КОТИ	187.111	186.867	186.568	186.332	186.087	185.842	185.529	185.262	185.018	184.858	184.598	
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.43	
Имена на точките	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Хектометрах	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	99.429	
Километрах												
Елементи на полигона	99.43											

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект, част ПЪТНА
за АСФАЛТ. НАСТИЛКИ
По) № 27 / г.
Гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12588
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант	инж. Николай Корен
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Проектант	инж. Ник
					Съгласували проектанти по части:	
					Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б	инж. Ник
	Участък:	Улица „Острата чешма" от ОТ 72 до ОТ 124	Фаза: Технически проект	чертеж № 6.2.1	Управител	инж. Ил

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12580
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ


ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
№ 27
гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Проектант: инж. Николай
	Участък:	*Улица „Острата чешма" от ОТ 72 до ОТ 124*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 6.2.1	Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Никол
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за Асфалт. на ул. в
Пр. № 27-4 30
Гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12580
ИНВ
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж.
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж.
					Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев
	Участък:	*Улица „Острата чешма" от ОТ 72 до ОТ 124*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 6.3.1	Управител: инж.

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Копов
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Никол
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Острата чешма" от ОТ 72 до ОТ 124*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 6.4.1	Част: П Б З и П Б: инж. Никол
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Ни чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/
	Участък:	*Улица „Острата чешма" от ОТ 72 до ОТ 124*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 6.4.2	Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Ни чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/ Управител: инж. Илия

ул. „Плиска“


от ОТ 84 до ОТ 128;



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Никола
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Плиска" от ОТ 84 до ОТ 128*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 7.1.1	Част: П Б З и П Б: инж. Никол
					Управител: инж. Илия

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката																									
Категория на почвата																									
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ		1.58%					1.77%								0.85%								2.00%		
		10			40						60												0.26		
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	184.652	184.495	184.318	184.142	183.965	183.788	183.704	183.619	183.535	183.450	183.365	183.281	183.081												
ТЕРЕННИ КОТИ	184.652	184.495	184.235	184.072	183.936	183.768	183.648	183.587	183.535	183.421	183.356	183.261	183.061												
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00											
Имена на точките	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312												
Хектометрах	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	00.000	10.000	20.000												
Километрах											0+100.00														
Елементи на полигона											120.16														

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ПЪТНА
за
Пр. № 27
Гл. архитект

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
					Проектант: инж. Никол
					Съгласували проектанти по части:
	Участък:	Улица „Плиска" от ОТ 84 до ОТ 128	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
			Фаза: Технически проект	чертеж № 7.2.1	Част: П Б З и П Б: инж. Никол
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
Пр. №
Гл. архи
30 - 10 - 2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12139
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ГОДИШНА ОТГОВОРНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай К
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Нико
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	Улица „Плиска" от ОТ 84 до ОТ 128	Фаза: Технически проект	чертеж № 7.3.1	Част: П Б З и П Б: инж. Никола
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Николай Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай К Управител: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Плиска" от ОТ 84 до ОТ 128*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 7.4.1	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Пирин“

от ОТ 83 до ОТ 84;




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
	Участък:	*Улица „Пирин" от ОТ 83 до ОТ 84*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 8.1.1

Водещ проектант	инж. Никол
Проектант	инж. Никол
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката																
Категория на почвата																
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	2.52% 10	R=0 T=20.00,S=0.000		0.37% 10	R=0 T=40.00,S=0.000				40 1.88%				27.31 1.38%			
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	185.820	186.072	186.252	186.287	186.250	186.194	186.101	185.970	185.801	185.614	185.426	185.239	185.051	184.913	184.776	184.681
ТЕРЕННИ КОТИ	185.820	186.065	186.274	186.153	186.161	186.160	186.053	185.909	185.751	185.580	185.381	185.180	185.001	184.822	184.825	184.631
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.85
Имена на точките	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	OT84
Хектометрах	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	46.851
Километрах											0+100.00					
Елементи на полигона	146.85															

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. ... от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ...
за ...
Пр. № ...
Гл. архитект ...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № ...
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ Част: ПЪТНА — мащаб 1: 1000/100
	Участък:	*Улица „Пирин" от ОТ 83 до ОТ 84*	Фаза: *Технически проект* — чертеж № 8.2.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Ни...
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Ил...
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Колев
Управител	инж. Илия...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 41 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
Пр. № 27
Гл. архитект
30-10-20

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. повредената съществуваща асфалтова настилка се разкъртва и отстранява от уличното платно;
2. разкъртва се и се изкопава повърхностния слой на трошенокаменната основа с дебелина 10 - 15 см;
3. изкопаният материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
4. полага се изравнителен пласт от несортиран трошен камък 5 - 40 до проектното ниво и се уплътнява;
5. на местата, където след разкъртването и изкопаването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти;
6. ремонтираната основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
7. полага се новия пласт от плътен асфалтобетон със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Ни
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Пирин" от ОТ 83 до ОТ 84*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 8.3.1	Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев
					Управител: инж. Ил

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Николай Колев Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Ил Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев Управител: инж. Ил
	Участък:	*Улица „Пирин" от ОТ 83 до ОТ 84*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 8.4.1	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Преслав“

от ОТ 75 до ОТ 81;



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
	Участък:	*Улица „Преслав" от ОТ 75 до ОТ 81*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 9.1.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Ник
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Ни
Управител	инж. Илия Илиев



Тип на настилката						
Категория на почвата						
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	1.53% / 10	3.15% / 40	3.01% / 40	3.27% / 20.09	R=0 T=20.00, S=0.000	0.81% / 37.04

Имена на точките	НИВЕЛЕТНИ КОТИ	ТЕРЕННИ КОТИ	Хектометраж	Разстояния между точките
400	189.268	189.268	00.000	10.00
401	189.115	189.085	10.000	10.00
402	188.800	188.759	20.000	10.00
403	188.485	188.418	30.000	10.00
404	188.171	188.099	40.000	10.00
405	187.856	187.826	50.000	10.00
406	187.555	187.502	60.000	10.00
407	187.254	187.197	70.000	10.00
408	186.953	186.853	80.000	10.00
409	186.651	186.651	90.000	10.00
410	186.325	186.263	00.000	10.00
411	185.998	185.939	10.000	2.37
OT413	185.924	185.855	12.372	7.63
412	185.731	185.651	20.000	10.00
413	185.588	185.551	30.000	10.00
414	185.507	185.543	40.000	10.00
415	185.426	185.345	50.000	10.00
416	185.346	185.259	60.000	6.67
417	185.292	185.292	66.67	

Километраж: 0+100.00

Елементи на полигона: 112.37 | 54.30

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ...
Пр. № ...
Гл. архитект ...
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № ...
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ	
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100
	Участък:	Улица „Преслав" от ОТ 75 до ОТ 81	Фаза: Технически проект	чертеж № 9.2.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Нико...
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Колев
Управител	инж. Ил...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
от ОТ75 до ОТ83



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ПБЗ
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
					Проектант: инж.
					Съгласували проектанти по части
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев
	Участък:	*Улица „Преслав" от ОТ 75 до ОТ 81*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 9.3.1	Управител: инж. Ил

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

от ОТ83 до ОТ81



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ПЪТНА
за
30-10-2019

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


ФАЗА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ИЗВЕРШЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 126(m)
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Ник
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Преслав" от ОТ 75 до ОТ 81*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 9.3.2	Част: П Б З и П Б: инж. Ник
					Управител: инж. Ил

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Никола Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Никол Управител: инж. Илия
	Участък:	*Улица „Преслав" от ОТ 75 до ОТ 81*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 9.4.1	

ул. „Оборище“

от ОТ 288 до ОТ 322;



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
	Участък:	*Улица „Оборище" от ОТ 288 до ОТ 322*	Част: ПЪТНА Фаза: *Технически проект*	мащаб 1: 500 чертеж № 10.1.1


Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Ни
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Ни
Управител	инж. Ил



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Нико Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай Управител: инж. Илия Ил
	Участък:	*Улица „Оборище" от ОТ 288 до ОТ 322*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 10.1.2	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



ОБЩИНА СУВОРОВО
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Гл. архитект:
30-10-2014

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 10059
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Тип на настилката

Категория на почвата


Наклони(%) и дължини: 3.26% – 80; 2.61% – 20; R=0, T=20.00, S=0.000; 0.63%; R=0, T=20.00, S=0.000; 2.12% – 10; 1.24% – 20; R=0, T=20.00, S=0.000; 0.33% – 81.58

Имена на точките	Хектометраж	Нивелетни коти	Теренни коти	Разстояния между точките
0	00.000	169.621	169.621	10.00
1	10.000	169.295	169.223	10.00
2	20.000	168.969	168.940	10.00
3	30.000	168.643	168.640	10.00
4	40.000	168.317	168.286	10.00
5	50.000	167.991	167.963	10.00
6	60.000	167.664	167.630	10.00
7	70.000	167.338	167.328	10.00
8	80.000	167.012	166.982	10.00
9	90.000	166.751	166.756	10.00
10	00.000	166.490	166.492	4.39
41	04.392	166.366	166.379	5.61
11	10.000	166.181	166.200	10.00
12	20.000	165.774	165.682	10.00
13	30.000	165.379	165.350	10.00
14	40.000	165.107	165.107	10.00
15	50.000	164.895	164.865	10.00
16	60.000	164.771	164.728	10.00
17	70.000	164.647	164.647	10.00
18	80.000	164.391	164.334	10.00
19	90.000	164.250	164.220	10.00
20	00.000	164.283	164.238	10.00
21	10.000	164.316	164.273	10.00
22	20.000	164.349	164.333	10.00
23	30.000	164.383	164.344	10.00
24	40.000	164.416	164.397	10.00
25	50.000	164.449	164.542	10.00
26	60.000	164.482	164.475	10.00
27	70.000	164.516	164.515	

Километраж: 0+100.00; 0+200.00

Елементи на полигона: 104.39; 85.66; 80.00

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект: "Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ	Водещ проектант: инж. Николай Колев
		Част: ПЪТНА — мащаб 1: 1000/100	Проектант: инж. Николай Колев (чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/)
			Съгласували проектанти по части:
			Част: Геодезия — инж. Илия Илиев
			Част: П Б З и П Б — инж. Николай Колев (чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/)
	Участък: *Улица „Оборище" от ОТ 288 до ОТ 322*	Фаза: *Технически проект* — чертеж № 10.2.1	Управител — инж. Илия Илиев



ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯЗАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ПЪТНА
за Кабелно на улична с
Пл. № 2
гл. архит
30-1

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРО

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Ник Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев Управител: инж. Илия И
	Участък:	*Улица „Оборище" от ОТ 288 до ОТ 322*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 10.3.1	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
	Участък:	*Улица „Оборище" от ОТ 288 до ОТ 322*	Част: ПЪТНА — мащаб 1: 500 Фаза: *Технически проект* — чертеж № 10.4.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Николай Колев
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Колев
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Кофин Проектант: инж. Николай Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай Управител: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Оборище" от ОТ 288 до ОТ 322*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 10.4.2	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Панагюрище“

от ОТ 314 до ОТ 321;




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Никола Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Никола Управител: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Панагюрище" от ОТ 314 до ОТ 321*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 11.1.1	



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Ни Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев Управител: инж. Илия
	Участък:	*Улица „Панагюрище" от ОТ 314 до ОТ 321*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 11.1.2	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Кирев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Проектант: инж. Николай
	Участък:	*Улица „Панагюрище" от ОТ 314 до ОТ 321*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 11.2.1	Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Никола
					Управител: инж. Илия Илиев


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

от ОТ314 до ОТ320

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ПЪТНА
за Асфалт
Изр. Но
Пр. № 27
гл. архитект:
30.10.2018
арх. В. Тенев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Проектант: инж. Никол
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Панагюрище" от ОТ 314 до ОТ 321*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 11.3.1	Част: П Б З и П Б: инж. Николай
					Управител: инж. Илия Илиев


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

от ОТ320 до ОТ321

изграждане на уличното платно и полагане на
нова улична настилка



ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект на част: Пътна
за Асфалти. на улици
Пр. № 2
Гл. архит
30 10 2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ТС
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
					Проектант: инж. Никола
					Съгласували проектанти по части:
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П.Б.З и П.Б.: инж. Ник
	Участък:	*Улица „Панагюрище" от ОТ 314 до ОТ 321*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 11.3.2	Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект
за
Кмет на Общ. Суворово
30 - 10 - 2019

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Николай Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай Управител: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Панагюрище" от ОТ 314 до ОТ 321*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 11.4.1	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Никола Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Никол Управител: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица „Панагюрище" от ОТ 314 до ОТ 321*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 11.4.2	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Илъо Войвода“

от ОТ 317 до ОТ 318;




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
	Участък:	Улица „Илью Войвода" от ОТ 317 до ОТ 318	Фаза: Технически проект	чертеж № 12.1.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Никола
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Никола
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката																
Категория на почвата																
НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	1.78% / 10	R=0 T=20.00,S=0.000	0.39% / 30	0.73% / 55.48								R=0 T=20.00,S=0.000	1.52% / 4.94			
НИВЕЛЕТНИ КОТИ	165.591	165.769	165.912	165.986	166.025	166.065	166.104	166.177	166.251	166.324	166.397	166.471	166.532	166.499	166.364	
ТЕРЕННИ КОТИ	165.591	165.746	165.898	165.907	165.935	165.989	166.104	166.174	166.229	166.284	166.369	166.438	166.495	166.486	166.355	
Разстояния между точките		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Имена на точките	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	
Хектометрах	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	00.000	10.000	20.000	30.000	40.000	
Километрах	0+100.00															
Елементи на полигона	140.42															

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
с чзгр-на
Пр. № 27.т.
Гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
					Проектант: инж. Николай К
					Съгласували проектанти по части:
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 1000/100	Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Николай К
	Участък:	*Улица „Ильо Войвода" от ОТ 317 до ОТ 318*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 12.2.1	Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени деформации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената и ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ще се положи едновременно с носещия пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект, част
за
Пр. № 27
Гл. архитект
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
					Проектант: инж. Николай Колев
					Съгласували проектанти по части:
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 50	Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев
	Участък:	*Улица „Ильо Войвода" от ОТ 317 до ОТ 318*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 12.3.1	Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Ни…
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	Проектант: инж. Ни…
	Участък:	*Улица „Илью Войвода" от ОТ 317 до ОТ 318*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 12.4.1	Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
					Част: П Б З и П Б: инж. Ни…
					Управител: инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

ул. „Драган Стоянов”
от ОТ 261 до ОТ 273;



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
	Участък:	*Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Фаза: *Технически проект*	чертеж № 13.1.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Николай Ко
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Николай Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай К Управител: инж. Илия Илиев
	Участък:	*Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 13.1.2	




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	Водещ проектант: инж. Николай Колев
	Участък:	*Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Част: ПЪТНА / Фаза: *Технически проект* / мащаб 1: 500 / чертеж № 13.1.3	Проектант: инж. Николай К Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Ник Управител: инж. Илия

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/




"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: СИТУАЦИЯ	
	Участък:	*Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 13.1.4

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Николай К...
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Никол...
Управител	инж. Илия И...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ДЕТИ
за Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово
Пр. № 27 5-9
Гл. архитект:
30-10-2014

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1:1000/100	Проектант: инж. Никол
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273	Фаза: Технически проект	чертеж № 13.2.1	Част: П Б З и П Б: инж. Никол
					Управител: инж. Илия И

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката

Категория на почвата

НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ: 1.95% | 1.52% – 30 | 1.82% – 60 | 2.29% – 10 | 1.36% – 10 | 2.46% – 40 | 2.26% – 60 | 2.60% – 30 | 2.10% – 60

Имена на точките	Нивелетни коти	Теренни коти	Разстояния между точките	Хектометраж
24	179.237	179.240	10.00	40.000
25	179.042	179.025	10.00	50.000
26	178.848	178.814	10.00	60.000
27	178.653	178.614	10.00	70.000
ОТ265	178.561	178.483	6.08	76.078
28	178.501	178.438	3.92	80.000
29	178.349	178.315	10.00	90.000
30	178.197	178.177	10.00	00.000
31	178.015	177.984	10.00	10.000
32	177.833	177.813	10.00	20.000
33	177.650	177.628	10.00	30.000
34	177.468	177.434	10.00	40.000
35	177.285	177.263	10.00	50.000
ОТ266	177.255	177.235	1.66	51.663
36	177.103	177.083	8.34	60.000
37	176.874	176.854	10.00	70.000
38	176.738	176.718	10.00	80.000
39	176.492	176.457	10.00	90.000
ОТ268	176.425	176.387	2.69	92.685
40	176.245	176.210	7.31	00.000
41	175.999	175.970	10.00	10.000
42	175.753	175.733	10.00	20.000
43	175.527	175.511	10.00	30.000
44	175.301	175.290	10.00	40.000
45	175.075	175.066	10.00	50.000
ОТ269	174.867	174.811	9.24	59.239
46	174.849	174.836	0.76	60.000
47	174.623	174.585	10.00	70.000
ОТ270	174.508	174.484	5.12	75.117
48	174.397	174.377	4.88	80.000
49	174.138	174.124	10.00	90.000
50	173.878	173.860	10.00	00.000
51	173.618	173.598	10.00	10.000
52	173.408	173.370	10.00	20.000
53	173.199	173.173	10.00	30.000
54	172.989	172.961	10.00	40.000
55	172.779	172.751	10.00	50.000
56	172.569	172.540	10.00	60.000
57	172.359	172.339	10.00	70.000


Километраж: 0+300.00 | 0+400.00 | 0+500.00

Елементи на полигона: 75.58 | 41.02 | 66.55 | 15.88 | 103.46

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект: "Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ	Водещ проектант – инж. Николай Колев
		Част: ПЪТНА – мащаб 1:1000/100	Проектант – инж. Николай Колев
			Съгласували проектанти по части:
			Част: Геодезия – инж. Илия Илиев
			Част: П Б З и П Б – инж. Николай Колев
	Участък: *Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Фаза: *Технически проект* – чертеж № 13.2.1	Управител – инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Тип на настилката	
Категория на почвата	

НАКЛОНИ(%) И ДЪЛЖИНИ	%	2.60%	2.10%	1.92%	2.08%	1.79%	2.04%
		30	60	40	20	40	37.15

Имена на точките	Нивелетни коти	Теренни коти	Разстояния между точките	Хектометраж
47	174.623	174.585		70.000
ОТ270	174.508	174.484	5.12	75.117
48	174.397	174.377	4.88	80.000
49	174.138	174.124	10.00	90.000
50	173.878	173.860	10.00	00.000
51	173.618	173.598	10.00	10.000
52	173.408	173.370	10.00	20.000
53	173.199	173.173	10.00	30.000
54	172.989	172.961	10.00	40.000
55	172.779	172.751	10.00	50.000
56	172.569	172.540	10.00	60.000
57	172.359	172.339	10.00	70.000
ОТ271	172.194	172.187	8.57	78.572
58	172.167	172.160	1.43	80.000
59	171.975	171.968	10.00	90.000
60	171.783	171.774	10.00	00.000
61	171.590	171.570	10.00	10.000
62	171.382	171.341	10.00	20.000
63	171.174	171.154	10.00	30.000
64	170.995	170.870	10.00	40.000
65	170.815	170.775	10.00	50.000
66	170.636	170.601	10.00	60.000
67	170.456	170.436	10.00	70.000
ОТ272	170.314	170.332	6.98	76.982
68	170.252	170.242	3.02	80.000
69	170.048	169.966	10.00	90.000
70	169.844	169.806	10.00	00.000
ОТ273	169.705	169.703	6.82	06.825

Километраж	0+500.00	0+600.00	0+700.00	
Елементи на полигона	88	103.46	98.41	29.84

КИИП ... ИНВЕСТИ... ТС ... ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ... рег. № 12569 ... инж. НИКОЛАЙ ...

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/


ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 145 от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част
за
Пр. №
Гл. архитект:
30-10-2014
Отдел "УТ"

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант	инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1:1000/100	Проектант	инж. Никол...
					Съгласували проектанти по части:	
					Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
	Участък:	Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273	Фаза: Технически проект	чертеж № 13.2.1	Част: П Б З и П Б	инж. Николай К...
					Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



Технология за възстановяване на асфалтовата настилка

1. съществуващата асфалтова настилка в предвидения за ремонт участък се отстранява чрез цялостно фрезоване по цялата дължина и ширина на уличното платно;
2. фрезованият материал се натоварва и извозва на определена от възложителя площадка;
3. почиства се повърхността на уличната настилка;
4. на местата, където след фрезоването са установени дефоомации или ограничени разрушения в основата на настилката се извършват необходимите локални ремонти или запълването на дупките с несортиран трошен камък до нивото на полагане на новия пласт асфалтобетон;
5. почистената / ремонтирана основа на настилката се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
6. полагат се новите асфалтови пластове;
7. в случая, изравнителния пласт, който е със средна дебелина до 2 см и служи за оформяне на напречните наклони на уличната настилка ше се положи едновременно с носещ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см;
8. при полагането на новия асфалтов пласт да се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см.

ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. 142, ал.3 ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект /част
за
30-10-2014


чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ		Водещ проектант: инж. Николай Колев
			Част: ПЪТНА	мащаб 1 : 50	Проектант: инж. Никола
					Съгласували проектанти по части:
					Част: Геодезия: инж. Илия Илиев
	Участък:	Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273	Фаза: Технически проект	чертеж № 13.3.1	Част: П Б З и П Б: инж. Николай Колев
					Управител: инж. Илия

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	
	Участък:	*Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 13.4.1

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Ни
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Колев
Управител	инж. Илия Илиев

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/




ОБЩИНА СУВОРОВО
На основание чл. ... от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ и СЪГЛАСУВАМ
Работния /технически/ проект част ПЪТНА
за ...
Гл. архитект ...
30-10-2014

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ...


"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	
			Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
	Участък:	Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273	Фаза: Технически проект	чертеж № 13.4.2

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Николай К...
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай К...
Управител	инж. Илия Илиев



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		Водещ проектант: инж. Николай Колев Проектант: инж. Николай Съгласували проектанти по части: Част: Геодезия: инж. Илия Илиев Част: П Б З и П Б: инж. Николай Управител: инж. Илия И
	Участък:	*Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500	
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 13.4.3	

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/



"ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ" ООД гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, офис 17 тел. 054 802 772 E-mail: evrostroykonsult@abv.bg	Проект:	"Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово"	Чертеж: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	
	Участък:	*Улица "Драган Стоянов" от ОТ 261 до ОТ 273*	Част: ПЪТНА	мащаб 1: 500
			Фаза: *Технически проект*	чертеж № 13.4.4

Водещ проектант	инж. Николай Колев
Проектант	инж. Николай
Съгласували проектанти по части:	
Част: Геодезия	инж. Илия Илиев
Част: П Б З и П Б	инж. Николай Колев
Управител	инж. Илия Ил

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/